


EHP Vinç Kantarları



Crane scale model KGY 35t with rope pulleys

Neden EHP?



Tartım hatası yok

Nihai deęerin %0,03 ile en yüksek ölçüm hassasiyeti




Okuması kolay

Büyük, aydınlatmalı ekranın okunması her zaman kolaydır



Kullanımı kolay

Uzaktan kumanda (30 metreye kadar iletim mesafesi)
Kumandanın gövdesi sağlamdır ve tuşları büyüktür (eldivenli kullanımı kolaydır)



Taşıma ve tartım

Dięer üreticilerle karşılaştırıldığında, vinç kantarlarımız EN 13155 normuna göre ürünlerin tartılması ve aynı zamanda taşınması özelliğine sahiptir



Kesinlikle güvenli

EHP kantarların mekanik güvenlik faktörü 5:1



Verimli tartım

Eksiksiz ve hızlı görüntü



Geniřletilebilir / Yükseltilebilir

Tüm kantarların kapasiteleri sonradan genişletebilir ve yükseltilebilir



En iyi kalite ve hizmet

Üretim yeri Almanyadır (Made in Germany) – Yük hücresinin doğruluęu ve işlevi için 3 yıllık garantisi vardır;
40 yıllık deneyim ve 24.000 EHP kantarlar dünya çapında görev yapmaktadır!

Vinç Kantarı LDN / LD



Tip	LDN LD	Tartım Aralığı	Ölçek Ağırlığı
Crane scale 100 kg	LDN 0.1 LD 0.1	0 - 100 kg	10 kg
Crane scale 200 kg	LDN 0.2 LD 0.2	0 - 200 kg	10 kg
Crane scale 300 kg	LDN 0.3 LD 0.3	0 - 300 kg	10 kg
Crane scale 500 kg	LDN 0.5 LD 0.5	0 - 500 kg	10 kg
Crane scale 1t	LDN 1 LD 1	0 - 1,000 kg	12 kg
Crane scale 2t	LDN 2 LD 2	0 - 2,000 kg	12 kg
Crane scale 5t	LDN 5 LD 5	0 - 5,000 kg	18 kg
Crane scale 10t	LDN 10 LD 10	0 - 10,000 kg	35 kg
Crane scale 12,5t	LDN 12,5 LD 12,5	0 - 12.500 kg	35 kg
Crane scale 20t	LDN 20 LD 20	0 - 20,000 kg	49 kg
Crane scale 30t	LDN 30 LD 30	0 - 30,000 kg	94 kg
Crane scale 50t	LD 50	0 - 50.000 kg	182 kg

- **Endüstriyel kullanım için**
- Taşıma ve tartma aynı anda
- En yüksek ölçüm doğruluğu
- 5:1 mekanik güvenlik faktörü
- Link: <https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-ldn-ld>

Vinç Kantarı KGW



Model	Tartım Aralığı	Ölçek Ağırlığı
KGW 1	0 – 1.000	97
KGW 2	0 – 2.000	97
KGW 5	0 – 5.000	97
KGW 10	0 – 10.000	103
KGW 20	0 – 20.000	268
KGW 30	0 – 30.000	268
KGW 50	0 – 50.000	660
KGW 100	0 – 100.000	1200
KGW 150	0 – 150.000	1500
KGW 200	0 – 200.000	1700

- **Dökümhaneler için**
- Taşıma ve tartma aynı anda
- En yüksek ölçüm doğruluğu
- 5:1 mekanik güvenlik faktörü
- Link: <https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-kgw>

Vinç Kantarı KGY



Model	Tartım Aralığı
KGY 1	0 – 1.000
KGY 2	0 – 2.000
KGY 5	0 – 5.000
KGY 10	0 – 10.000
KGY 20	0 – 20.000
KGY 30	0 – 30.000
KGY 50	0 – 50.000
KGY 100	0 – 100.000

- **Ağır ve sürekli kullanım için**
- Taşıma ve tartma aynı anda
- En yüksek ölçüm doğruluğu
- 5:1 mekanik güvenlik faktörü
- Link: <https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-kgy>

Vinç Kantarı ATEX



Tip	ATEX	Tartım Aralığı	Ölçek Ağırlığı
Crane scale 500 kg	ATEX 0,5	0 - 500 kg	29 kg
Crane scale 1t	ATEX 1	0 - 1.000 kg	31 kg
Crane scale 2t	ATEX 2	0 - 2.000 kg	31 kg
Crane scale 5t	ATEX 5	0 - 5.000 kg	37 kg
Crane scale 10t	ATEX 10	0 - 10.000 kg	54 kg
Crane scale 20t	ATEX 20	0 - 20.000 kg	67 kg
Crane scale 30t	ATEX 30	0 - 30.000 kg	113 kg
Crane scale 50t	ATEX 50	0 - 50.000 kg	200 kg

➤ **Boya, Petrol ve Kimyasal Endüstri için**

➤ **ATEX Zone 1 II 2G Ex db IIB T6G**


➤ Taşıma ve tartma aynı anda

➤ En yüksek ölçüm doğruluğu

➤ 5:1 mekanik güvenlik faktörü

➤ Link: <https://www.ehp.de/en/products/crane-scale-atex>

Ađır Y¼k l¼¼ Elemanları



- Araç, Platform ve Konteyner l¼¼ Elemanları
- Koruma sınıfı: IP69
- Nominal y¼kler: 0,5ton, 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton, 30ton ve 50ton
- Link: <https://www.ehp.de/en/products/compression-load-cell>

Aksesuarlar



Uzaktan Kumanda



Ağ Ölçeği



Teledata USB



USB Kutusu



Telebox SPS



Ölçek Kontrolü



Büyük Ekran



Certificate of Cooperation

This is to certify that Parlak Sistem is our exclusive distribution partner for EHP Products in Turkey

01.01.2021

Markus Ebel

Managing director EHP Wägetechnik GmbH



EHP Wägetechnik GmbH
Made in Germany since 1979

www.ehp.de

